

ПОСТРОЙ СВОЮ МЕЧТУ
ВМЕСТЕ С НАМИ

 **ВК-Профиль**



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ВК-Профиль



СОДЕРЖАНИЕ

О компании.....	2
Профнастил.....	3-4
Металлочерепица.....	5
Металлосайдинг.....	6
Металлический штакетник.....	7
Линейные панели.....	8-9
Фасадные кассеты.....	9
Доборные элементы для металлосайдинга.....	10
Доборные элементы для кровли.....	11
Армирующий профиль для монтажа гипсокартона.....	12
Армирующий профиль для окон ПВХ.....	13
Элементы для систем каркаса.....	13
Крепежные элементы.....	14
Водосточная система.....	15
Цветовая гамма.....	16-18



О КОМПАНИИ

ТОО «VK-Профиль» успешно зарекомендовал себя на рынке Республики Казахстан с 2007 года. Наша компания производит и реализует широкий ассортимент прокатной продукции: Профнастил, Металлочерепица, Доборные элементы, Водосточная система, Армирующий профиль для гипсокартона и Армирующий профиль для оконных конструкций ПВХ, а также современные материалы для отделки фасадов зданий – Металлосайдинг.

Нашим партнерам предлагается высококачественная, сертифицированная прокатная продукция. Производственное помещение находится на одной территории с офисом, что позволяет максимально быстро выполнять заказы любой сложности, в любом количестве и ассортименте. Производственный цех оснащен погрузочной техникой и современным прокатным оборудованием, которые позволяют осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, соблюдать все условия хранения, а также выполнять заказы в максимально короткие сроки.




www.vkprofil.kz




ПРОФНАСТИЛ

ПРОФНАСТИЛ – это оцинкованные стальные листы, подвергаемые холодной прокатке для получения гофров требуемой формы, при необходимости покрываемые защитным слоем полимера.


С-15





С-20



С-21




НС-40






ПРОФНАСТИЛ



НС-57




Н-60



Н-75

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
(с декоративным краем)«ПРОДОЛЬНО-ГНУТЫЙ» (АРОЧНЫЙ)
ПРОФНАСТИЛ

Арочный гнутый профнастил активно используют для возведения промышленных зданий, складов, ангаров для техники.







МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — кровельный материал, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным защитным покрытием.

«СУПЕР МОНТЕРЕЙ»



«КАСКАД»







МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ – это декоративный элемент, имитирующий дощатую обшивку фасадов (вагонку).


«Корабельная доска»



«Block House»



«Евробрус»








МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК – это современный вид заборов, который выглядит на первый взгляд как привычный всем деревянный штакетник, но при этом имеет более эстетичный внешний вид и не требует тщательного ухода


С РЕБРОМ



ПЛОСКИЙ




СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ






ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ


ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ — строительный материал, который применяют, чтобы облицевать фасады зданий, вентилируемые системы, потолки, внутренние и внешние стены. Это панели из металла, имеющие разную ширину и декоративное защитное покрытие с закрытыми торцами. Их название происходит от слова «линия», так как они вытянуты в длину.



«Микроволна»




«Софит 8»






ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

«Полоса»



ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ



ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ — облицовочный материал для вентилируемых фасадов. Представляют собой штучные изделия различных форм: квадратные, прямоугольные, что позволяет реализовать любую архитектурную идею. С помощью данного материала фасад составляется из отдельных ячеек (кассет), что придает зданию эффектный и выразительный внешний вид.






ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ придадут Вашей крыше законченный вид, а также станут дополнительной защитой от проникновения внутрь влаги.

Доборные элементы, по желанию заказчика, могут изготавливаться из того же материала, что и профилированные листы.



**Планка
стыковочная сложная**
(28x18x20x75x20x18x28 мм)

Планка стыковочная
18x60x18 мм

**Планка
завершающая сложная**
45x25x30x10 мм

**Планка угла
внутреннего сложного**
28x18x20x75x20x18x28 мм

**Планка
угла внутреннего**
20x75x75x20 мм

**Планка угла
наружного сложного**
41x18x22x75x75x22x18x41 мм


Планка угла наружного
20x75x75x20 мм



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРОВЛИ




Конек бочкообразный




Конек 193x193 с усилением



Конек 208x208 обычный



Конек плоский



Торцевая планка 100x100
простая



Ендова внешняя 150x150
с усилением








Снегозадержатель



АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА

Из оцинкованного профиля под гипсокартон осуществляется сборка каркаса для монтажа гипсокартона. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов.

ПП 60x27**ПН 28x27****ПС 50x50****ПН 50x40****ПС 75x50****ПН 75x40****ПС 100x50****ПН 100x40****Подвес
прямой**



АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОКОН ПВХ

Пластиковый материал можно назвать мягким, поэтому он легко поддается деформации. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, ПВХ-профили необходимо усиливать. Делают это с помощью армирующего профиля или как его еще называют усилительный вкладыш. Это металлическая конструкция, которая устанавливается внутри пластиковой рамы. Такой усилительного вкладыша устанавливается в основную камеру профиля ПВХ.




№1 26 35	№2 30 26	№3 13 5 62 43	№4 27 27
№5 23 29	№6 23 25	№7 28 20	№8 48 28
№9 41 28	№10 25 30	№11 34,5 15,5	№12 52 35
№13 50 50	№14 19 29	№15 24 31,5 23	№16 30 20

№17 30 25	№18 38 20	№19 35 20	№20 30 30
№21 5,5 33,5 27	№22 41 37	№23 50 40	№24 34 34,5 12
№25 33 8,5	№26 40 40		

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ КАРКАСА

Крепежный профиль Г-образный (оцинкованный)



Размеры: 40x40 мм
40x60 мм

Кронштейн



Размеры: 120x80 мм
180x80 мм



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

САМОРЕЗЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

4,8 * 25 мет
 4,8 * 40 мет, дер
 4,8 * 40 цветной
 4,8 * 50 дер
 4,8 * 65 дер
 4,8 * 75 дер
 5,5 * 102 мет
 5,5 * 120 мет
 4,8 * 65 цветной
 БИТА

Современный рынок предлагает большой выбор крепежных элементов для самых разных строительных задач, и топ возглавляют сегодня именно саморезы. Благодаря особой форме и резьбе такие элементы замечательно фиксируют различные по структуре материалы и соединяют между собой металлические листы. Вот почему в монтаже кровельного покрытия давно отказались от классических гвоздей – кровельные саморезы куда надежнее.

САМОРЕЗЫ
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

4,2 * 13
 4,2 * 16
 4,2 * 16 RAL 1015
 4,2 * 25
 4,2 * 38
 3,5 * 25 черный
 3,5 * 35 черный


Конструкции из гипсокартона широко распространены при ремонте и перепланировке квартир. Это стены, подвесные потолки, ниши и перегородки, коробка и декоративные камины. Для качественной сборки необходим надежный крепеж, поэтому важно правильно подобрать подходящие саморезы для фиксации профиля под гипсокартон.



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Атмосферные осадки в виде снега или дождя разрушающе действуют на покрытие крыши, а также на фасад здания, его стены, фундамент. Чтобы минимизировать негативные последствия, достаточно смонтировать водосточную систему, по которой вода с крыши будет поступать через желоба по трубам в места, специально отведенные для слива. Установка современной системы водосбора станет гарантией долгого срока службы, как кровли, так и фасада здания, фундамента, а также сохранности их внешнего вида.

Водосточная система прямоугольного сечения



RAL 9003
Белый



RAL 8017
Темно-коричневый



RAL 3005
Красная вишня

Водосточная система круглого сечения





16

ЖЕЛЕЗНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО



ВК-Профиль

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
толщина 0,47 мм



RAL 9003
Белый



RAL 3003
Красный рубин



RAL 3005
Красная вишня



RAL 1018
Желтый



RAL 5002
Ультра-марин (синий)



RAL 5005
Сигнальный синий



RAL 6005
Зеленый мох



RAL 8017
Темно-коричневый



RAL 2004
Оранжевый



RAL 7004
Светло-серый



RAL 1015
Бежевый



RAL 5021
Бирюзовый



RAL 7024
Графитовый серый

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
толщина 0,7 мм



RAL 5005
Синий



RAL 3005
Красная вишня



RAL 8017
Темно-коричневый



RAL 9003
Белый



RAL 6005
Зеленый мох



RAL 7004
Светло-серый




RAL 1015
Бежевый

www.vkprofil.kz



ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОИЗВОДСТВА КОРЕЯ

АЛЮМООЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОРЕЯ



Это наиболее распространенное покрытие, обладающее приятным внешним видом, относительной светостойкостью, пластичностью. Рекомендуется для производства кровельных и фасадных материалов – металлочерепицы, сайдинга, профнастилов, линейных панелей, фасадных кассет... Обладая сроком службы от 3 до 6 раз выше, чем оцинковка, материал с полимерным покрытием поддержит Вашу репутацию и прослужит Вам верой и правдой долгие годы.

МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТЕР

Покрытие на основе меламина с бархатной структурой, отличающееся высокой долговечностью и светлостойкостью. Покрытие для элитных кровель. Рекомендуется для использования в агрессивной среде (в промышленных районах, в зонах повышенной солнечной активности).

PRINTECH

Профнастил с покрытием Printech — это особый вид декоративного профлиста, расцветка которого имитирует текстуру различных классических отделочных материалов. Забор из такого профилированного листа под дерево будет очень похож на настоящий деревянный, а дом, отделанный профнастилом под кирпич, с расстояния в 4–5 метров будет мало чем отличаться от действительно кирпичного строения.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

толщина 0,47 мм пр-во Корея

ПРИНТЫ

Log
ДеревоNaive
Натуральное темное деревоFine Stone
КаменьRoof 2 Tone Brown
Двухтонный коричневый3D
Дуб

Red Brick

МАТОВЫЙ

RAL 6005
Зеленый мохRAL 8017
КоричневыйRAL 3005
Вишня

METALLIC

толщина 0,7 мм. пр-во Корея

RR 42
RAL 1035RR 43
RAL 8029RR 40
RAL 9006

толщина 0,47 мм. пр-во Корея

RR 40
RAL 9006

толщина 1,0 мм. пр-во Корея

RR 40
RAL 9006



ГОЛОВНОЙ ОФИС:



Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 156/3

8-7232-606-404

8-7232-606-405



8-7232-606-406

8-7232-606-407

8-777-377-83-82

8-705-752-22-30



vk_profil2@mail.ru



vk_profil_lena@mail.ru



www.vkprofil.kz



vkprofil



ТОО ВК-Профиль



ТОО ВК-Профиль

ТОРГОВАЯ ТОЧКА:



г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая 16



8-705-752-22-31

ФИЛИАЛ:



г. Алтай (Зыряновск), ул. Промышленная 1/1



8-705-798-68-15

8-705-798-68-16



vk_profil_altay@mail.ru

ФИЛИАЛ:



г. Семей, ул. 2-я Водная 3а



8-705-798-68-12

8-705-798-68-17



vk_profil_semey@mail.ru

ФИЛИАЛ:



г. Риддер, ул. Бухмейера 6/2



8-705-798-68-14



vk_profil_ridder@mail.ru

www.vkprofil.kz